


flexira

xConnect

Rozvody rýchlejšie a ľahšie
s antikorovým vlnovcom



Cenník platný od 1. 5. 2016.
Uvedené ceny sú odporúčané
koncové s DPH.



* Vyhlásené za výrobok roka 2016.






Kvalitné rozvody ľahko a rýchlo s Flexira xConnect

Domové rozvody môžu výrazne ovplyvniť kvalitu bývania po celý čas životnosti stavby. Hrajú tu hlavnú úlohu hygiena a spoľahlivosť, preto prinášame inteligentný potrubný systém z chirurgickej ocele. Pri vývoji myslíme nielen na úžitkovú hodnotu pre zákazníka, ale tiež na ľahkú inštaláciu. Vlastný vývoj i výroba nám umožnili vytvoriť unikátny potrubný systém, s ktorým je radosť pracovať.

„Robíme hadice,
od ktorých závisia
ľudské životy, preto
nám môžete veriť.“

— Jan Tumpach, majster výroby

Pri výrobe špeciálnych priemyselných hadíc si nemôžeme dovoliť chybu. Zavisia od toho ľudské životy. Každý jeden kus testujeme na tesnosť. Potrubnému systému Flexira xConnect venujeme rovnakú starostlivosť.



Obsah

POTRUBIA

Potrubný systém	6
Potrubie – metráž	10
Náradie	12
Spájanie pomocou O-kružkov	14
Spájanie pomocou plochého tesnenia	18
Potrubia pre solárne systémy	22
Tepelné poistky na rozvod plynu	24
Plynové ventily	25

PRIPÁJACIE HADICE

Plynové hadice	26
Vodovodné hadice	34

PRIPÁJACIE SÚPRAVY

Prípájacie súpravy	38
Potrubia pre stabilné hasiace zariadenia	42

Potrubný systém xConnect System

Využívanie vlnovca z chirurgickej ocele v rámci domových rozvodov má hned niekoľko výhod. Rúrky je možné ľahko ohnúť a inštalovať napríklad priamo s tepelnou izoláciou. To významne urýchli prácu. Nehrdzavejúca oceľ je navyše ten najkvalitnejší materiál, ktorý môžete použiť na pitnú vodu, kúrenie i plyn, pretože je zdravotne neškodný a má neobmedzenú životnosť.



xConnect System



SPÁJANIE POMOCOU O-KRÚŽKOV

Spájajte antikorový vlnovec z chirurgickej ocele rýchlo a jednoducho bez náradia. Dokonale tesný spoj univerzálny pre všetky médiá. Spoj nemusí byť prístupný v murive.*



xConnect System




SPÁJANIE POMOCOU PLOCHÉHO TESNENIA

Najjednoduchšie lisovanie antikorového vlnovca z chirurgickej ocele na svete. Unikátny pákový lis ľahko vytvorí rovnú plochu, ktorá spolu s prevlečnou maticou a plochým tesnením vytvorí dokonale tesný spoj.




* Podrobné informácie pre správnu inštaláciu nájdete v norme TP4001, ktorá je k stiahnutiu na www.flexira.sk.

Potrubný systém xConnect System




UNIVERZÁLNA RÚRKA NA VŠETKY MÉDIÁ

Majte život jednoduchší! Používajte jednu rúrku i spojovacie prvky na všetky médiá. Potrubný systém Flexira xConnect System O i T sú certifikované na pitnú vodu, plyn, solárne náplne i ďalšie médiá* u autorizovanej osoby SZÚ Brno. Certifikát s číslom B-30-01237-15 má celoeurópsku platnosť.




POTRUBIE, KTORÉ URÝCHLI PRÁCU

Každý ohyb pri väčšine rovných rúrok znamená dva spoje s potenciálnym rizikom netesnosti a straty času na zhotovenie spoja až 15 minút. S antikoróvnym vlnovcom Flexira xConnect minimalizujete počet spojov, máte nielen väčšiu istotu, ale aj jednoduchšiu, rýchlejšiu a efektívnejšiu prácu.




KVALITA, AKÚ INDE NENÁJDETE, VĎAKA UNIKÁTNEMU POSTUPU ŽIHANIA

Záleží nám nielen na kvalite výslednej rúrky, ale i na tom, aby sa Vám s rúrkou na stavbe dobre pracovalo. Ide o to, aby sa dala ľahko ohnúť, ale napriek tomu držala dokonale tvar. Zvlhnenie rúrky v tzv. korugátore totiž zmení kryštalickú štruktúru antikoróvného materiálu, a preto je rúrka pevnejšia, peruje a horšie sa ohýba. Aby sme rúrke dali požadované vlastnosti, zostavili sme unikátny výrobný postup, kde rúrky žihame v ochrannej atmosfére vodíka. Preto sú naše rúrky odolnejšie, neperujú a lepšie sa s nimi pracuje.



LEN CHIRURGICKÁ OCEĽ ZAISTÍ NAJVYŠŠIU ODOLNOSŤ

Záleží nám na tom, aby rozvody v dome vydržali dlhšie ako budova sama a pitná voda sa viedla v tom najlepšom možnom materiáli. Preto používame chirurgickú oceľ AISI 316L. Nielenže je veľmi odolná, ale tiež poskytuje absolútnu hygienickú neškodnosť.



OCHRANNÉ OPLÁŠTENIE STEELPROTECT

Číre plastové opláštenie pridáva antikorovej rúrke ochranu proti chemikáliám, čistiacim prostriedkom či murivu. Cena rúrky s opláštením je rovnaká ako pri rúrke bez opláštenia.

JEDNODUCHÉ NAPOJENIE NA ĽUBOVOĽNÚ RÚRKU


xConnect System O

Na spoj tesnený O-krúžkami nie je potrebné špeciálne náradie. Vytvorený spoj je dokonale tesný.




xConnect System T

Pre spoj tesnený plochým tesnením je potrebné vytvoriť dosadaciu plochu pomocou špeciálneho lisu Flexira xConnect T 120.




* Podrobné informácie pre správnu inštaláciu nájdete v norme TP4001, ktorá je k stiahnutiu na www.flexira.sk.


Potrubiie xConnect System – metráž



RÚRKA S OCHRANNÝM OPLÁŠTENÍM STEELPROTECT



RÚRKA S IZOLÁCIOU PES 20MM



RÚRKA



CHRÁNIČKA RÚRKY



UNIVERZÁLNA
NA VODU, PLYN,
KÚRENIE



5 ROKOV
ZÁRUKA



KVALITNÁ
NEHRDZAVEJÚCA
OCEĽ AISI 316L



STEELPROTECT:
OCHRANNÉ
OPLÁŠTENIE



UNIVERZÁLNA
NA VODU, PLYN,
KÚRENIE



KVALITNÁ
NEHRDZAVEJÚCA
OCEĽ AISI 316L

		Rúrka s ochranným opláštením			Rúrka s izoláciou PES		
DIMENZIA	DĚŽKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA/m*	CENA**	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA/m*	CENA**
DN8	5 m	FLX.14-002-861-5000	8,20 €	40,99 €	—	—	—
	30 m	FLX.14-002-861-0003	7,83 €	234,99 €	—	—	—
	60 m	FLX.14-002-861-0006	7,25 €	434,99 €	—	—	—
DN12	5 m	FLX.14-002-862-5000	9,40 €	46,99 €	—	—	—
	30 m	FLX.14-002-862-0003	9,17 €	274,99 €	FLX.03-220-330-0003	13,67 €	409,99 €
	60 m	FLX.14-002-862-0006	8,67 €	519,99 €	FLX.03-220-330-0006	13,17 €	789,99 €
DN15	5 m	FLX.14-002-863-5000	10,80 €	53,99 €	—	—	—
	30 m	FLX.14-002-863-0003	10,50 €	314,99 €	FLX.03-230-330-0003	15,00 €	449,99 €
	60 m	FLX.14-002-863-0006	10,00 €	599,99 €	FLX.03-230-330-0006	14,50 €	869,99 €
DN18	5 m	FLX.14-002-864-5000	12,20 €	60,99 €	—	—	—
	30 m	FLX.14-002-864-0003	11,83 €	354,99 €	FLX.03-240-330-0003	16,33 €	489,99 €
	60 m	FLX.14-002-864-0006	11,33 €	679,99 €	FLX.03-240-330-0006	15,83 €	949,99 €
DN20	5 m	FLX.14-002-865-5000	13,60 €	67,99 €	—	—	—
	30 m	FLX.14-002-865-0003	13,17 €	394,99 €	FLX.03-250-330-0003	17,67 €	529,99 €
	60 m	FLX.14-002-865-0006	12,67 €	759,99 €	FLX.03-250-330-0006	17,33 €	1 039,99 €
DN23	5 m	FLX.14-002-866-5000	14,80 €	73,99 €	—	—	—
	30 m	FLX.14-002-866-0003	14,50 €	434,99 €	FLX.03-260-330-0003	19,00 €	569,99 €
	60 m	FLX.14-002-866-0006	14,08 €	844,99 €	FLX.03-260-330-0006	18,67 €	1 119,99 €
DN25	5 m	PRIPRAVUJEME	—	—	—	—	—
	30 m	PRIPRAVUJEME	—	—	FLX.03-270-330-0003	20,33 €	609,99 €
	60 m	PRIPRAVUJEME	—	—	FLX.03-270-330-0006	20,00 €	1 199,99 €

		Rúrka			
DIMENZIA	DĚŽKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA/m*	CENA**	
DN8	5 m	FLX.14-002-921-5000	8,20 €	40,99 €	
	30 m	FLX.14-002-921-0003	7,83 €	234,99 €	
	60 m	FLX.14-002-921-0006	7,25 €	434,99 €	
DN12	5 m	FLX.14-002-922-5000	9,40 €	46,99 €	
	30 m	FLX.14-002-922-0003	9,17 €	274,99 €	
	60 m	FLX.14-002-922-0006	8,67 €	519,99 €	
DN15	5 m	FLX.14-002-923-5000	10,80 €	53,99 €	
	30 m	FLX.14-002-923-0003	10,50 €	314,99 €	
	60 m	FLX.14-002-923-0006	10,00 €	599,99 €	
DN18	5 m	FLX.14-002-924-5000	12,20 €	60,99 €	
	30 m	FLX.14-002-924-0003	11,83 €	354,99 €	
	60 m	FLX.14-002-924-0006	11,33 €	679,99 €	
DN20	5 m	FLX.14-002-925-5000	13,60 €	67,99 €	
	30 m	FLX.14-002-925-0003	13,17 €	394,99 €	
	60 m	FLX.14-002-925-0006	12,67 €	759,99 €	
DN23	5 m	FLX.14-002-926-5000	14,80 €	73,99 €	
	30 m	FLX.14-002-926-0003	14,50 €	434,99 €	
	60 m	FLX.14-002-926-0006	14,08 €	844,99 €	
DN25	5 m	FLX.14-002-927-5000	16,20 €	80,99 €	
	30 m	FLX.14-002-927-0003	15,83 €	474,99 €	
	60 m	FLX.14-002-927-0006	15,42 €	924,99 €	

		Chráníčka	
DIMENZIA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA/m*	
DN8 žltá	FLX.15-031-101	0,49 €	
DN12 žltá	FLX.15-031-201	0,69 €	
DN15 žltá	FLX.15-031-301	0,89 €	
DN20 žltá	FLX.15-031-401	1,19 €	
DN25 žltá	FLX.15-031-501	1,39 €	
DN8 modrá	FLX.15-031-102	0,49 €	
DN12 modrá	FLX.15-031-202	0,69 €	
DN15 modrá	FLX.15-031-302	0,89 €	
DN20 modrá	FLX.15-031-402	1,19 €	
DN25 modrá	FLX.15-031-502	1,39 €	
DN8 červená	FLX.15-031-103	0,49 €	
DN12 červená	FLX.15-031-203	0,69 €	
DN15 červená	FLX.15-031-303	0,89 €	
DN20 červená	FLX.15-031-403	1,19 €	
DN25 červená	FLX.15-031-503	1,39 €	

Minimálny odber 5 m

* Uvedené ceny sú odporúčané koncové s DPH za 1 m.
** Uvedené ceny sú odporúčané koncové s DPH za celé balenie.

Náradie xConnect System

NASADZOVAČ O-KRÚŽKOV



POPIS	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
Nasadzovač O-krúžkov DN12	FLX.14-080-026	7,49 €
Nasadzovač O-krúžkov DN15	FLX.14-080-027	7,49 €
Nasadzovač O-krúžkov DN20	FLX.14-080-028	7,49 €
Nasadzovač O-krúžkov DN25	FLX.14-080-029	7,49 €

TUK V TUBE



POPIS	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
Tuk 25 ml	FLX.15-052-007	11,29 €

Balené po 9 ks

LIS 120 V ODOLNOM PREPRAVNOM KUFRI



POPIS	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
Lis T 120 v odolnom kufri	FLX.03-001-002	299,99 €

REZÁK 250 &




POPIS	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
Rezák O&T 250	FLX.03-002-003	44,99 €

REZANIE RÚRKY



Rúrkou odrežte uprostred vlny (v bode najmenšieho priemeru) rezákom Flexira xConnect O&T 250 na potrebnú dĺžku. Rezák priložte na rúrkou a rezacie koliesko pri rezaní postupne po malých krokoch dotáčajte.



Technické parametre	Dimenzie a dodávané dĺžky	Ø DN8 až Ø DN25	5 m, 30 m, 60 m
	Prevádzková teplota	O-krúžkový spoj: Lisované koncovky: Spájkované koncovky: Zvárané koncovky: Rúrkou s opláštením:	Plyn -20 až +100 °C, voda -40 až +100 °C, vzduch -50 až +150 °C -40 až +200 °C -20 až +250 °C -40 až +350 °C max +100 °C
	Tlak	Max. prevádzkový tlak: Max. prevádzkový pretlak pre vykurovacie plyny:	PN 16 (16 barov) Lisované koncovky 0,5 bar (50 kPa), spájkované a privarené koncovky 5 barov (0,5 MPa), O-krúžky 0,1 barov
	Médiá	Pitná voda, plyn, para, ďalšie médiá po konzultácii s výrobcou	

Rozmery rúrok	DIMENZIA	VONKAJŠÍ PRIEMER	VNÚTORNÝ PRIEMER	HRúbKA STENY	PREVLEČNÁ MATICA (PREVLEČNÝ VONKAJŠÍ ZÁVIT)	POZNÁMKA
	DN8	11,7 mm	8,1 mm	0,26 mm	G3/8" (GA3/8")	●
	DN12	15,6 mm	12,0 mm	0,30 mm	G1/2" (GA1/2")	●
	DN15	20,1 mm	15,7 mm	0,30 mm	G3/4" (GA3/4")	●
	DN18	21,6 mm	17,9 mm	0,30 mm	G3/4"	○
	DN20	25,0 mm	19,7 mm	0,30 mm	G1" (GA1")	●
	DN23	27,9 mm	23,0 mm	0,30 mm	G1"	○
	DN25	32,8 mm	26,5 mm	0,30 mm	G5/4" (GA5/4")	●

- Štandardný rozmer systému
- Voliteľný rozmer montážneho systému na pranie zákazníka (je možné lisovať lisom). Veľkosti DN32, DN40 a DN50 je možné kúpiť zakončené z výroby, nie sú súčasťou tohto systému.



Typy koncoviek

- R = vonkajší kužeľový závit (EN ISO 10226-1)
- Rp = vnútorný závit (EN ISO 10226-1)
- G = vonkajší valcový závit (ISO 228-1) – pre tesnenie naplocho

* Uvedené ceny sú odporúčané koncové s DPH za 1 ks.

xConnect System – spájanie pomocou O-krúžkov







NOVINKA

Spájajte antikorový vlnovec bez náradia

Spájajte antikorový vlnovec rýchlo a jednoducho bez náradia. Dokonale tesný spoj univerzálny pre všetky médiá. Nemusí byť prístupný v murive.*

OZNAČENIE SPOJOVACÍCH PRVKOV

Všetky prvky príslušenstva na spájanie pomocou O-krúžkov sú označené symbolom . Prvky, ktoré je možné použiť pre oba systémy sú označené  & .





POSTUP SPÁJANIA



Navlečenie O-krúžkov

S nasadzovačom O-krúžkov Flexira vám pôjde práca rýchlo od ruky. Neporežete sa o hranu rúrky a v zásobníku na rukoväti budete mať pripravený dostatok ďalších O-krúžkov.



Spájanie rúrky

Po nasadení matice, zaistovacieho krúžku do tretej vlny a dvoch O-krúžkov stačí namazať O-krúžky malým množstvom tuku, zasunúť do príslušnej tvarovky označenej System O a dotiahnuť prevlečnou maticu.

* Podrobné informácie pre správnu inštaláciu nájdete v norme TP4001, ktorá je k stiahnutiu na www.flexira.sk.

Spájacie prvky xConnect System



SPOJKA



ROZMER	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN15-DN15	FLX.14-040-653	4,59 €
DN20-DN20	FLX.14-040-655	6,39 €
DN25-DN25	FLX.14-040-657	10,79 €

Balené po 5 ks

PRIECHODKA NA ČERPADLO



ROZMER	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN20-G1	FLX.14-040-685	13,59 €

Balené po 2 ks

PREVLEČNÁ MATICA &



ROZMER	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN12 G1/2"	FLX.14-040-102	1,19 €
DN15 G3/4"	FLX.14-040-103	1,39 €
DN20 G1"	FLX.14-040-105	2,29 €
DN25 G5/4"	FLX.14-040-107	4,59 €

Balené po 10 ks

ROZDEĽOVAČ



ROZMER	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN20-DN15-DN15-DN20	FLX.14-040-665	20,99 €

Balené po 2 ks

T-KUS



ROZMER	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN15-DN15-DN15	FLX.14-040-603	8,99 €
DN20-DN15-DN20	FLX.14-040-695	13,59 €
DN25-DN20-DN25	FLX.14-040-697	17,99 €

Balené po 2 ks


NÁSTENKA NEREDUKOVANÁ



ROZMER	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN15-Rp1/2"	FLX.14-040-673	7,49 €
DN20-Rp3/4"	FLX.14-040-675	11,29 €

Balené po 2 ks

PRIECHODKA NEREDUKOVANÁ



ROZMER	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN15-R1/2"	FLX.14-040-613	6,39 €
DN20-R3/4"	FLX.14-040-615	8,99 €
DN25-R1"	FLX.14-040-617	17,99 €
DN15-Rp1/2"	FLX.14-040-623	6,39 €
DN20-Rp3/4"	FLX.14-040-625	8,99 €
DN25-Rp1"	FLX.14-040-627	17,99 €

Balené po 5 ks


PRIECHODKA NEREDUKOVANÁ



ROZMER	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN12-G1/2"	FLX.14-040-632	4,59 €
DN15-G3/4"	FLX.14-040-633	6,39 €
DN20-G1"	FLX.14-040-635	10,79 €
DN25-G5/4"	FLX.14-040-637	22,99 €

Balené po 5 ks

REDUKČNÁ SÚPRAVA



ROZMER	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN20 > DN15	FLX.14-040-645	4,59 €
DN25 > DN20	FLX.14-040-647	5,39 €

Balené po 2 ks

O-KRÚŽOK VODA (PITNÁ, VYKUROVACIA, NA SOLÁR)**



ROZMER	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN12	FLX.15-022-422	0,25 €
DN15	FLX.15-022-423	0,25 €
DN20	FLX.15-022-425	0,25 €
DN25	FLX.15-022-427	0,25 €
DN20 k redukčnému setu	FLX.15-022-465	0,25 €
DN25 k redukčnému setu	FLX.15-022-467	0,25 €

Balené po 50 ks

O-KRÚŽOK PLYN



ROZMER	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN12	FLX.15-022-402	0,25 €
DN15	FLX.15-022-403	0,25 €
DN20	FLX.15-022-405	0,35 €
DN25	FLX.15-022-407	0,49 €
DN20 k redukčnému setu	FLX.15-022-445	0,35 €
DN25 k redukčnému setu	FLX.15-022-447	0,49 €

Balené po 50 ks

ZAIŠŤOVACÍ KRÚŽOK



ROZMER	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN12	FLX.14-096-022	0,49 €
DN15	FLX.14-096-012	0,49 €
DN20	FLX.14-096-011	0,89 €
DN25	FLX.14-096-028	1,39 €

Balené po 50 ks

* Uvedené ceny sú odporúčané koncové s DPH za 1 ks.

** Ostatné médiá podľa normy TP4001, ktorá je na prevzatie na www.flexira.sk.

xConnect System **T** – spájanie pomocou plochého tesnenia



Najľahšie lisovanie antikorového
vlnovca na svete

Unikátny pákový lis ľahko vytvorí rovnú plochu,
ktorá spolu s prevlečnou maticou a tesnením vytvorí
dokonale tesný spoj.

OZNAČENIE SPOJOVACÍCH PRVKOV

Všetky prvky príslušenstva na spájanie
pomocou plochého tesnenia
sú označené symbolom **T**. Prvky,
ktoré je možné použiť pre oba systémy,
sú označené **Q&T**.



POSTUP SPÁJANIA



Zalisovanie rúrky

Vložte rúrku do spodných čelustí,
zavrite tak, aby tri posledné vlnky
rúrky zostali voľné na zalisovanie.
Páku lisu stlačte do vodorovnej
polohy.



Spájanie rúrky

Pred zalisovaním je potrebné nasunúť na rúrku
maticu. Po vytvorení dosadacej plochy lisom
pridajte ploché tesnenie a dotiahnite prevlečnou
maticu momentovým kľúčom k tvarovke typu
System T.

Podrobné informácie pre správnu inštaláciu nájdete v norme TP4001, ktorá je k stiahnutiu na www.flexira.sk.

Spájacie prvky xConnect System T



SPOJKA T



ROZMER	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN8 G3/8"-G3/8"	FLX.14-040-301	1,39 €
DN12 G1/2"-G1/2"	FLX.14-040-302	2,29 €
DN15 G3/4"-G3/4"	FLX.14-040-303	3,19 €
DN20 G1"-G1"	FLX.14-040-304	5,39 €
DN25 G5/4"-G5/4"	FLX.14-040-305	11,29 €

Balené po 5 ks

T-KUS T



ROZMER	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN8 3xG3/8"	FLX.14-040-321	4,59 €
DN12 3xG1/2"	FLX.14-040-322	5,39 €
DN15 3xG3/4"	FLX.14-040-323	8,09 €
DN20 3xG1"	FLX.14-040-324	13,59 €

Balené po 2 ks

PLOCHÉ TESNENIE T



ROZMER	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
3/8" 15/8x2	FLX.15-021-013	0,15 €
1/2" 18,5/12x2	FLX.15-021-023	0,15 €
3/4" 24/16x2	FLX.15-021-033	0,15 €
1" 30/20x2	FLX.15-021-043	0,20 €
1" 30/23x3	FLX.15-021-045	0,20 €
5/4" 38,5/25x2	FLX.15-021-053	0,25 €

Balené po 50 ks

PREVLEČNÁ MATICA T



ROZMER	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN8 G3/8"	FLX.14-040-101	0,89 €
DN12 G1/2"	FLX.14-040-102	1,19 €
DN15 G3/4"	FLX.14-040-103	1,39 €
DN18 G3/4"	FLX.14-040-104	1,39 €
DN20 G1"	FLX.14-040-105	2,29 €
DN23 G1"	FLX.14-040-106	2,29 €
DN25 G5/4"	FLX.14-040-107	4,59 €

Balené po 10 ks


VONKAJŠÍ ZÁVIT T



ROZMER	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN8 GA3/8"	FLX.14-040-141	0,89 €
DN12 GA1/2"	FLX.14-040-142	1,19 €
DN15 GA3/4"	FLX.14-040-143	1,39 €
DN20 GA1"	FLX.14-040-144	2,29 €
DN25 GA5/4"	FLX.14-040-145	4,59 €

Balené po 10 ks

PRIECHODKA NEREDUKOVANÁ T



ROZMER	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN12 G1/2"-Rp3/8"	FLX.14-040-501	3,19 €
DN15 G3/4"-Rp1/2"	FLX.14-040-511	3,19 €
DN20 G1"-Rp3/4"	FLX.14-040-521	4,59 €
DN25 G5/4"-Rp1"	FLX.14-040-531	8,99 €

Balené po 5 ks

PRIECHODKA NEREDUKOVANÁ T



ROZMER	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN12 G1/2"-R3/8"	FLX.14-040-502	3,19 €
DN15 G3/4"-R1/2"	FLX.14-040-512	4,59 €
DN20 G1"-R3/4"	FLX.14-040-522	6,79 €
DN25 G5/4"-R1"	FLX.14-040-532	11,29 €

Balené po 5 ks

PRIECHODKA REDUKOVANÁ T



ROZMER	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN8 G3/8"-R3/8"	FLX.14-040-351	1,89 €
DN12 G1/2"-R1/2"	FLX.14-040-352	2,29 €
DN15 G3/4"-R3/4"	FLX.14-040-353	3,19 €
DN20 G1"-R1"	FLX.14-040-354	5,39 €
DN25 G5/4"-R5/4"	FLX.14-040-355	11,29 €

Balené po 5 ks

PRIECHODKA NA MEĎ VONKAJŠIA T



ROZMER	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
G1/2"x15mm	FLX.24-001-001	3,19 €
G1/2"x18mm	FLX.24-001-002	3,19 €
G3/4"x15mm	FLX.24-001-007	3,19 €
G3/4"x18mm	FLX.24-001-003	3,19 €
G3/4"x22mm	FLX.24-001-004	3,19 €
G1"x22mm	FLX.24-001-006	4,59 €
G1"x28mm	FLX.24-001-005	4,59 €

Balené po 5 ks

PRIECHODKA NA MEĎ VNÚTORNÁ T




ROZMER	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
G1/2"x15mm	FLX.24-001-011	3,19 €
G1/2"x18mm	FLX.24-001-012	3,19 €
G3/4"x15mm	FLX.24-001-017	3,19 €
G3/4"x18mm	FLX.24-001-013	3,19 €
G3/4"x22mm	FLX.24-001-014	3,19 €
G1"x22mm	FLX.24-001-016	4,59 €
G1"x28mm	FLX.24-001-015	4,59 €

Balené po 5 ks

* Uvedené ceny sú odporúčané koncové s DPH za 1 ks.

Potrubie xConnect System pre solárne systémy



SOLÁRNE PREPOJENIE DUO

DN	Dĺžka 30 M			Dĺžka 60 M		
	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*	CENA**	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*	CENA**
Premium						
DN15	FLX.03-230-346-0003	29,00 €	869,99 €	FLX.03-230-346-0006	28,17 €	1 689,99 €
DN20	FLX.03-250-346-0003	34,67 €	1 039,99 €	FLX.03-250-346-0006	33,50 €	2 009,99 €
Basic						
DN15	FLX. 03-730-420-0003	20,00 €	599,99 €	FLX. 03-730-420-0006	19,00 €	1 139,99 €

Duo Premium – nehrdzavejúca oceľ AISI 316L, hrúbka steny 0,3 mm, izolácia PES 20 mm • **Duo Basic** – nehrdzavejúca oceľ AISI 304, hrúbka steny 0,2 mm, izolácia PES 10 mm



PRÍSLUŠENSTVO

POPIS	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA***
Upevňovací set na solárne dopojenie	FLX.03-004-008	2,79 €
Tesnenie na solárne spojenie 3/4" 24/17" x 2 (Balené po 10 ks)	FLX.15-021-030	0,69 €
Tesnenie na solárne spojenie 1" 30/23" x 2 (Balené po 10 ks)	FLX.15-021-040	0,89 €
Kábel dvojžilový na solárne spojenie	FLX.15-039-201	0,49 €
Lepiaca páska čierna na solárne spojenie	FLX.15-059-001	4,59 €



Viete, že...

pokiaľ potrebujete iba jednu rúrku na vaše solárne inštalácie, môžete použiť rúrku s izoláciou PES 20mm? (viac informácií na strane 10).



RÚRKA S IZOLÁCIOU PES 20MM

DN	Dĺžka 30 M			Dĺžka 60 M		
	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*	CENA**	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*	CENA**
DN12	FLX.03-220-330-0003	13,67 €	409,99 €	FLX.03-220-330-0006	13,17 €	789,99 €
DN15	FLX.03-230-330-0003	15,00 €	449,99 €	FLX.03-230-330-0006	14,50 €	869,99 €
DN18	FLX.03-240-330-0003	16,33 €	489,99 €	FLX.03-240-330-0006	15,83 €	949,99 €
DN20	FLX.03-250-330-0003	17,67 €	529,99 €	FLX.03-250-330-0006	17,33 €	1 039,99 €
DN23	FLX.03-260-330-0003	19,00 €	569,99 €	FLX.03-260-330-0006	18,67 €	1 119,99 €
DN25	FLX.03-270-330-0003	20,33 €	609,99 €	FLX.03-270-330-0006	20,00 €	1 199,99 €

* Uvedené ceny sú odporúčané koncové s DPH za 1 m.

** Uvedené ceny sú odporúčané koncové s DPH za celé balenie.

*** Uvedené ceny sú odporúčané koncové s DPH za 1 ks.

Tepelné poistky na rozvod plynu

Plynové ventily



ZÁVITOVÉ POISTKY

ROZMER	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
Rp1/2"-R1/2"	FLX.02-010-011	14,99 €
Rp1/2"-Rp1/2"	FLX.02-010-012	14,99 €
Rp3/4"-R3/4"	FLX.02-010-015	22,99 €
Rp3/4"-Rp3/4"	FLX.02-010-016	22,99 €
Rp1"-R1"	FLX.02-010-019	29,99 €
Rp1"-Rp1"	FLX.02-010-020	29,99 €
DN32 Rp5/4"-Rp5/4"	FLX.22-010-001	189,99 €
DN32 Rp5/4"-R5/4"	FLX.22-010-002	189,99 €
DN40 Rp6/4"-Rp6/4"	FLX.22-010-003	229,99 €
DN40 Rp6/4"-R6/4"	FLX.22-010-004	229,99 €
DN50 Rp2"-Rp2"	FLX.22-010-005	304,99 €
DN50 Rp2"-R2"	FLX.22-010-006	304,99 €



PRÍRUBOVÉ POISTKY

ROZMER	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
DN32	FLX.22-010-051	379,99 €
DN40	FLX.22-010-052	454,99 €
DN50	FLX.22-010-053	524,99 €
DN65	FLX.22-010-054	2 439,99 €
DN80	FLX.22-010-055	2 999,99 €
DN100	FLX.22-010-056	3 739,99 €
DN125	FLX.22-010-057	4 679,99 €
DN150	FLX.22-010-058	5 609,99 €
DN200	FLX.22-010-059	7 469,99 €

POISTKY S VENTILOM

ROZMER	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
Rp1/2"-Rp1/2"	FLX.22-115-202	27,99 €
Rp3/4"-Rp3/4"	FLX.22-115-203	37,99 €
Rp1"-Rp1"	FLX.22-115-204	49,99 €
Rp5/4"-Rp5/4"	FLX.22-115-205	194,99 €
Rp6/4"-Rp6/4"	FLX.22-115-206	214,99 €
Rp2"-Rp2"	FLX.22-115-207	304,99 €



* Uvedené ceny sú odporúčané koncové s DPH za 1 ks.



BEZPEČNOSTNÉ PLYNOVÉ KOHÚTY

ROZMER	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
R1/2"-G1/2" - priamy	FLX.22-120-101	24,99 €
Rp1/2"-G1/2" - priamy	FLX.22-120-102	24,99 €
Rp1/2"-Rp1/2" - priamy	FLX.22-120-105	24,99 €
R1/2"-G1/2" - rohový	FLX.22-120-111	24,99 €
Rp1/2"-G1/2" - rohový	FLX.22-120-112	24,99 €
Rp1/2"-Rp1/2" - rohový	FLX.22-120-115	24,99 €



PLYNOVÉ KOHÚTY

ROZMER	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
R1/2"-G1/2" - rohový s motýlikom	FLX.22-110-001	9,49 €
Rp1/2"-G1/2" - rohový s motýlikom	FLX.22-110-002	9,49 €
R1/2"-G1/2" - rohový s detskou poistkou	FLX.22-110-011	10,39 €
Rp1/2"-G1/2" - rohový s detskou poistkou	FLX.22-110-012	10,39 €



Typy koncoviek

R = vonkajší kuželový závit (EN ISO 10226-1)

Rp = vnútorný závit (EN ISO 10226-1)

G = vonkajší valcový závit (ISO 228-1) -na tesnenie naplocho

V názve je najskôr uvedený závit na vstupe do kohúta a potom na výstupe.

* Uvedené ceny sú odporúčané koncové s DPH za 1 ks.

Plynové pripájacie hadice xConnect Gas

Odpojte si doma bezpečne
sami plynový sporák!

Bezpečnostný bajonetový rýchlozáver umožňuje rýchle
pripojenie či odpojenie hadice jednoduchým otočením rukoväti.



Plynové hadice,
ktorým môžete veriť.



✓ Bezpečnostný rýchlozáver umožňuje rýchle
a jednoduché odpojenie hadice pootočením rukoväti.



✓ Otočná koncovka chráni antikorovú hadicu pred
poškodením, pretože zabraňuje prenášanému krúteniu
do hadice.



CE

✓ Všetky plynové hadice Flexira xConnect Gas spĺňajú
požiadavky normy na požiaru odolnosť 650 °C
počas 30 minút.




✓ Niektoré čistiace prostriedky sú veľmi agresívne voči
nehrdzavejúcej oceli. I na to sme mysleli a pridali číre
opláštenie.




✓ Antikorový vlnovec z chirurgickej ocele má,
pri dodržaní podmienok v návode, neobmedzenú
životnosť ako potrubie.

Bezpečnosť s prvkami STEELPROTECT


Prémiové pripojenie s bezpečnostným rýchlozáverom



Ochranné opláštenie zabráni agresívnym chemikáliám (ako sú čističe) narušiť nehrdzavejúcu oceľ.



Antikorový opleť zaisťuje maximálnu mechanickú ochranu (iba Gas Plus a Premium).




Bezpečná otočná koncovka chráni antikorovú hadicu pred poškodením, pretože neprenáša krútenie z koncovky do hadice.

- 1 Pripojíte nasadením bajonetu
- 2 Pootočením zašijete
- 3 Dotočením otvoríte uzáver plynu



Bezpečnostný rýchlozáver umožňuje rýchle odpojenie hadice jednoduchým pootočením rukoväti.



Otestujte kvalitu spoja ľahko a rýchlo


ROZTOK NA ZISTENIE NETESNOSTI

POPIS	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
Detect Spray 400 ml	FLX.24-110-003	7,69 €
Detect Barrel 10 l	FLX.24-110-010	93,99 €
Detect Barrel 200 l	FLX.24-110-011	1 239,99 €

* Uvedené ceny sú odporúčané koncové s DPH za 1 ks.

Aké zvoliť koncovky?

Vstup na plynovom spotrebiči je vždy vybavený vonkajším závitom. Ten je buď valcový (tesnené naplocho), alebo kužeľový (tesnené do závitu). Podľa toho zvolte patričný protikus na hadici podľa obrázka.




Prémiové pripojenie, ktoré sa vyplatí



Vďaka bajonetovému uzáveru budete potrebovať kratšiu hadicu ako obvykle.


Inštalácia hadice Gas Premium

Priskrutkujte hadicu k plynovému sporáku (1), prisuňte sporák (2) a zasuňte bajonetový uzáver (3).



Inštalácia bežnej plynovej hadice


Priskrutkujte hadicu k plynovému sporáku (1), potom k bezpečnostnému ventilu (2) a následne prisuňte sporák (3).



Porovnanie obstarávacích nákladov hadice Gas Premium s hadicami bez integrovaného ventilu.

Bezpečnostný plynový ventil

Cena 24,99 €




Gas Basic
Dĺžka 150 cm
Cena 22,99 €

Spolu
47,98 €



Gas Standard
Dĺžka 150 cm
Cena 29,99 €

Spolu
54,98 €



Gas Plus
Dĺžka 150 cm
Cena 37,99 €


Spolu
62,98 €



Gas Premium
s integrovaným uzáverom
Dĺžka 50 cm
44,99 €

* Uvedené ceny sú odporúčané koncové s DPH za 1 ks.

Plynové pripájacie hadice xConnect Gas



Gas Premium

- 10** 10 ROKOV ZÁRUKA
- RÝCHLOUZÁVER S TEPELNOU POISTKOU
- STEELPROTECT: OTOČNÁ KONCOVKA
- POŽIARNA ODOLNOSŤ 650 °C
- STEELPROTECT: OCHRANNÉ OPLÁŠTENIE S ANTIKOROVÝM OPLETOM



Gas Plus

- 10** 10 ROKOV ZÁRUKA
- STEELPROTECT: OTOČNÁ KONCOVKA
- POŽIARNA ODOLNOSŤ 650 °C
- STEELPROTECT: OCHRANNÉ OPLÁŠTENIE S ANTIKOROVÝM OPLETOM



Gas Standard

- 5** 5 ROKOV ZÁRUKA
- STEELPROTECT: OTOČNÁ KONCOVKA
- POŽIARNA ODOLNOSŤ 650 °C
- STEELPROTECT: OCHRANNÉ OPLÁŠTENIE



Gas Basic

- POŽIARNA ODOLNOSŤ 650 °C
- STEELPROTECT: OCHRANNÉ OPLÁŠTENIE



Premium	DĹŽKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO		CENA*
		G1/2"-DN12 + 657TAE	RP1/2"-DN12 + 657TAE	
	50 cm	FLX.01-103-647-0500	FLX.01-103-645-0500	44,99 €
	100 cm	FLX.01-103-647-1000	FLX.01-103-645-1000	51,99 €
	150 cm	FLX.01-103-647-1500	FLX.01-103-645-1500	59,99 €

* Uvedené ceny sú odporúčané koncové s DPH za 1 ks.

Plus	DĹŽKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO			CENA*
		R1/2"-G1/2"	R1/2"-RP1/2"	G1/2"-G1/2"	
	50 cm	FLX.01-103-418-0500	FLX.01-103-419-0500	FLX.01-103-613-0500	22,99 €
	100 cm	FLX.01-103-418-1000	FLX.01-103-419-1000	FLX.01-103-613-1000	29,99 €
	125 cm	FLX.01-103-418-1250	—	—	33,99 €
	150 cm	FLX.01-103-418-1500	FLX.01-103-419-1500	FLX.01-103-613-1500	37,99 €
	200 cm	FLX.01-103-418-2000	FLX.01-103-419-2000	FLX.01-103-613-2000	44,99 €

Standard	DĹŽKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO				CENA*
		R1/2"-G1/2"	R1/2"-RP1/2"	G1/2"-G1/2"	R1/2"-G3/4"	
	50 cm	FLX.01-103-105-0500	FLX.01-103-107-0500	FLX.01-103-106-0500	FLX.01-103-108-0500	14,99 €
	100 cm	FLX.01-103-105-1000	FLX.01-103-107-1000	FLX.01-103-106-1000	FLX.01-103-108-1000	22,99 €
	150 cm	FLX.01-103-105-1500	FLX.01-103-107-1500	FLX.01-103-106-1500	FLX.01-103-108-1500	29,99 €
	200 cm	FLX.01-103-105-2000	FLX.01-103-107-2000	FLX.01-103-106-2000	FLX.01-103-108-2000	37,99 €
	300 cm	FLX.01-103-105-3000	FLX.01-103-107-3000	FLX.01-103-106-3000	FLX.01-103-108-3000	51,99 €

Standard	DĹŽKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
		R3/4"-G3/4"	
	50 cm	FLX.01-103-109-0500	18,99 €
	100 cm	FLX.01-103-109-1000	25,99 €
	150 cm	FLX.01-103-109-1500	33,99 €

Basic	DĹŽKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
		R1/2"-G1/2"	
	100 cm	FLX.01-103-098-1000	14,99 €
	150 cm	FLX.01-103-098-1500	22,99 €

Tlak plyn 0,5 barov • svetlosť DN12 • spĺňa požiadavky noriem CSN EN 14800, CSN EN 1775, TPG 704 01

Tlak pitná voda 10 barov • plyn 1 barov • svetlosť DN12 • spĺňa požiadavky noriem CSN EN 1775, CSN EN 10380, TPG 704 01

Vodovodná pripájacia hadica xConnect Aqua

NOVINKA

Hadička, ktorá vás nikdy nevytopí!

Prasknutou gumovou hadičkou preteká približne 1 500 litrov za hodinu. Také množstvo vody nikdy nepustíme k vybaveniu vášho domu, pretože vyrábame len najodolnejšie hadice z antikorového vlnovca.



Naše hadice sú vyrobené tak,
aby vydržali večne.



- ✓ Antikorový vlnovec z chirurgickej ocele má, pri dodržaní podmienok v návode, neobmedzenú životnosť ako potrubie.
- ✗ Oproti tomu životnosť tradičných gumových hadíc je približne 5 až 10 rokov.



- ✓ Vysokokvalitná nehrdzavejúca oceľ AISI 316L je ten najlepší materiál na vedenie pitnej vody. Je absolútne zdravotne neškodný.
- ✗ Guma pri tradičných hadiciach môže meniť chuťové vlastnosti vody.



- ✓ Niektoré čistiace prostriedky sú veľmi agresívne voči nehrdzavejúcej oceli. I na to sme mysleli a pridali číre opláštenie.
- ✗ Antikorový opleť pri gumových hadiciach nie je chránený pred čistiacimi prostriedkami na báze chlóru, preto dochádza k jeho narušeniu a následne prasknutiu hadice.



- ✓ Antikorové koncovky zvarané priamo k antikorovému vlnovcu nikdy nepovolí. Testované až na 16 barov!
- ✗ Gumové hadice sú vybavené lisovanými koncovkami, ktoré nie sú také odolné proti zvýšenému tlaku ako zvarané.

Vodovodné pripájacie hadice xConnect Aqua

Batériové

Set redukcia
Pre batérie s neštandardným závitom sa vám bude hodiť redukcia Flexira xConnect Aqua M10x1 – M8x1. V balení nájdete dva kusy.

ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA**
FLX.14-040-484	7,49 €

Toaletné

Práčkové a umývačkové

Gas Standard

Jediná plynová hadica, ktorá je certifikovaná na vodu i plyn. Ak potrebujete väčší prietok vody, použite hadicu Gas Standard, ktorá má svetlosť DN12.



Batériové	DĹŽKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO			CENA*
		G3/8"-M10x1 S	G3/8"-M10x1 L	G1/2"-M10x1 L	
	30 cm	FLX.01-102-101-0300	FLX.01-102-102-0300	FLX.01-102-103-0300	22,99 €
	40 cm	FLX.01-102-101-0400	FLX.01-102-102-0400	FLX.01-102-103-0400	22,99 €
	60 cm	FLX.01-102-101-0600	FLX.01-102-102-0600	FLX.01-102-103-0600	22,99 €
	80 cm	FLX.01-102-101-0800	FLX.01-102-102-0800	—	25,99 €
	120 cm	FLX.01-102-101-1200	FLX.01-102-102-1200	—	29,99 €

AISI 316L
KVALITNÁ NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ AISI 316L

∞
NEOBMEDZENÁ ŽIVOTNOSŤ

10
10 ROKOV ZÁRUKA

STEELPROTECT:
OCHRANNÉ OPLÁŠTENIE

16 BAR
TESTOVANÉ NA TLAK AŽ 16 BAROV

Toaletné	DĹŽKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO			CENA*
		G3/8"-G3/8"	G3/8"-G1/2"	G1/2"-G1/2"	
	40 cm	FLX.01-102-131-0400	FLX.01-102-132-0400	FLX.01-102-152-0400	22,99 €
	60 cm	FLX.01-102-131-0600	FLX.01-102-132-0600	FLX.01-102-152-0600	22,99 €
	80 cm	FLX.01-102-131-0800	FLX.01-102-132-0800	FLX.01-102-152-0800	25,99 €
	120 cm	FLX.01-102-131-1200	FLX.01-102-132-1200	—	29,99 €
	200 cm	FLX.01-102-131-2000	FLX.01-102-132-2000	—	37,99 €

Práčkové a umývačkové	DĹŽKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO		CENA*
		G3/4" W-G3/4"		
	150 cm	FLX.01-108-141-1500		37,99 €
	200 cm	FLX.01-108-141-2000		44,99 €

* Uvedené ceny sú odporúčané koncové s DPH za 1 ks.

** Uvedené ceny sú odporúčané koncové s DPH za 1 balenie.

Gas Standard	DĹŽKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO				CENA*
		R1/2"-G1/2"	R1/2"-RP1/2"	G1/2"-G1/2"	R1/2"-G3/4"	
	50 cm	FLX.01-103-105-0500	FLX.01-103-107-0500	FLX.01-103-106-0500	FLX.01-103-108-0500	14,99 €
	100 cm	FLX.01-103-105-1000	FLX.01-103-107-1000	FLX.01-103-106-1000	FLX.01-103-108-1000	22,99 €
	150 cm	FLX.01-103-105-1500	FLX.01-103-107-1500	FLX.01-103-106-1500	FLX.01-103-108-1500	29,99 €
	200 cm	FLX.01-103-105-2000	FLX.01-103-107-2000	FLX.01-103-106-2000	FLX.01-103-108-2000	37,99 €
	300 cm	FLX.01-103-105-3000	FLX.01-103-107-3000	FLX.01-103-106-3000	FLX.01-103-108-3000	51,99 €

Svetlosť DN8 (batériové, toaletné), DN12 (práčkové a umývačkové, Gas Standard) • certifikované na tlak vody 10 barov (testované na 16 barov) • hadice spĺňajú požiadavky noriem: CSN EN 10380, CSN EN 1775, TPG 704 01

Pripájacie súpravy xConnect

NOVINKA

Pripojenie spotrebičov ľahko a rýchlo

Nové pripájacie súpravy xConnect Premium zvyšujú bezpečnosť pripojenia a uľahčujú inštaláciu. Na strane spotrebiča sú vybavené navareným závitovým dielcom z výroby a na opačnej strane umožňujú skrátenie a ľahké napojenie bez použitia náradia pomocou spojovacieho systému typu System O.



SÚPRAVA PREMIUM NA PRIPOJENIE KOTLA DN15, DN20

Obsah súpravy:

- rúrka s opláštením DN15, G1/2" (2 ks)
- zmršťovacia bužírka (2 ks)
- prevlečná matica DN15, G3/4" (2 ks)
- zaistovací krúžok DN15 (2 ks), mazací tuk
- O-krúžok DN15 voda – pitná, vykurovacía, pre solár (4 ks) + plyn (4 ks)
- vsuvka DN15, R1/2" (2 ks)
- ploché tesnenie 1/2" (2 ks)
- rúrka s opláštením DN20, G3/4" (2 ks)
- zmršťovacia bužírka (2 ks)
- prevlečná matica DN20, G1" (2 ks)
- zaistovací krúžok DN20 (2 ks)
- O-krúžok DN20 voda – pitná, vykurovacía, pre solár (4 ks) + plyn (4 ks)
- vsuvka DN20, R3/4" (2 ks)
- ploché tesnenie 3/4" (2 ks)

DĹŽKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
500 mm	FLX.03-015-015	134,99 €



UNIVERZÁLNE
NA VODU, PLYN,
KÚRENIE

SÚPRAVA AQUA NA PRIPOJENIE VODOVODNEJ BATÉRIE

Obsah súpravy:

- pripájacia hadica Aqua DN8, G3/8"–M10x1 L (2 ks)
- rohový regulačný ventil SCHELL COMFORT, DN15, G1/2" AG x DN10 G3/8" AG (2 ks)

DĹŽKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
400 mm	FLX.01-010-101	48,99 €



NA VODU

SCHELL

* Uvedené ceny sú odporúčané koncové s DPH za 1 ks.

Pripájacie súpravy xConnect

UNIVERZÁLNA SÚPRAVA PREMIUM DN15

Obsah súpravy:

- rúrka s opláštením DN15, G1/2" (2 ks)
- zmršťovacia bužírka (2 ks)
- prevlečná matica DN15, G3/4" (2 ks)
- zaistovací krúžok DN15 (2 ks), mazací tuk
- O-krúžok DN15 voda – pitná, vykurovacia, pre solár (4 ks) + plyn (4 ks)
- vsuvka DN15, R1/2" (2 ks)
- ploché tesnenie 1/2" (2 ks)



UNIVERZÁLNA
NA VODU, PLYN,
KÚRENIE

DĹŽKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
500 mm	FLX.03-015-011	59,99 €
1000 mm	FLX.03-015-012	66,99 €

UNIVERZÁLNA SÚPRAVA STANDARD DN12

Obsah súpravy:

- rúrka s opláštením DN12, G1/2"–G1/2" (2 ks)
- ploché tesnenie DN12 (4 ks)



UNIVERZÁLNE
NA VODU, PLYN,
KÚRENIE

DĹŽKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
400 mm	FLX.03-015-001	29,99 €
800 mm	FLX.03-015-002	33,99 €

UNIVERZÁLNA SÚPRAVA PREMIUM DN20

Obsah setu:

- rúrka s opláštením DN20, G3/4" (2 ks)
- zmršťovacia bužírka (2 ks)
- prevlečná matica DN20, G1" (2 ks)
- zaistovací krúžok DN20 (2 ks), mazací tuk
- O-krúžok DN20 voda – pitná, vykurovacia, pre solár (4 ks) + plyn (4 ks)
- vsuvka DN20, R3/4" (2 ks)
- ploché tesnenie 3/4" (2 ks), mazací tuk



UNIVERZÁLNA
NA VODU, PLYN,
KÚRENIE

DĹŽKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
500 mm	FLX.03-015-013	73,99 €
1000 mm	FLX.03-015-014	81,99 €

UNIVERZÁLNA SÚPRAVA STANDARD DN15

Obsah súpravy:

- rúrka s opláštením DN15, G3/4"–G3/4" (2 ks)
- ploché tesnenie DN15 (4 ks)



UNIVERZÁLNE
NA VODU, PLYN,
KÚRENIE

DĹŽKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
400 mm	FLX.03-015-006	37,99 €
800 mm	FLX.03-015-007	40,99 €



Pre rýchlejšiu prácu použite nasadzovač O-krúžkov (viac na strane 12).

* Uvedené ceny sú odporúčané koncové s DPH za 1 ks.

Potrubie xConnect System pre stabilné hasiace zariadenie

Spoločnosť, funkčné
a účinné.

Pripájajte stabilné hasiace systémy s rúrkami
Flexira xConnect a eliminujte možnosť
rozšírenia požiaru na minimum.



RÚRKA DN23 PRE STABILNÉ HASIACE ZARIADENIE

DĹŽKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA/m*	CENA**
30 m	FLX.14-002-916-0003	11,33 €	339,99 €
60 m	FLX.14-002-916-0006	11,33 €	679,99 €



PRÍSLUŠENSTVO

POPIS	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA***
Prevliečaná matica O&T G1" na rúrku DN23 (Balené po 10 ks)	FLX.14-040-106	2,29 €
Ploché tesnenie T 1" 30/23 x 3 (Balené po 50 ks)	FLX.15-021-045	0,20 €
Priechodka redukovaná T G1" – R1" (Balené po 5 ks)	FLX.14-040-354	5,39 €
Vsuvka 370 Rp1/2" liatina (naplocho) Zn	FLX.15-011-093	3,19 €
Roznášací tanier SP1	FLX.14-080-007	2,29 €
Zaisťovacia spona SP10	FLX.14-080-008	0,89 €

* Uvedené ceny sú odporúčané koncové s DPH za 1 m.
** Uvedené ceny sú odporúčané koncové s DPH za celé balenie.
*** Uvedené ceny sú odporúčané koncové s DPH za 1 ks.

Flexira vždy prináša viac ako štandard

— Ing. Petr Pokorný, majiteľ Flexira

Flexira xConnect prináša spôsob, ako robiť domové rozvody rýchlejšie, kvalitnejšie a komfortnejšie. História spoločnosti siaha až do roku 1993, keď Petr Pokorný založil obchodnú spoločnosť, ktorá neskôr v deväťdesiatych rokoch postavila vlastný výrobný závod s konštrukciou a vývojom. Ľudia v spoločnosti Flexira empaticky prispôbujú produkty potrebám zákazníka a objavujú nové cesty, ako robiť veci lepšie.



Flexira s. r. o.


671 73 Čermákovice 20

Česká republika

T: +420 778 760 760

E: info@flexira.eu

www.flexira.sk



© Flexira s. r. o. Právo na tlačové chyby vyhradené.

Niektoré obrázky môžu byť iba ilustračné.

3003-SK-2016-10

Art. No.: 80-203-106